



Ibuk

Design by Stéphane Joyeux



Label VIA 2015






Ibuk

IP65
IK10
Classe 2

Aluminium
Diffuseur central polycarbonate blanc ou noir
Diffuseurs Up & Down Ø80 polycarbonate clair

SOURCES

LED 3x4,5W - 3000K warm white
LED 3x4,5W - 4300K neutral white






MODÈLES

haut. / larg. / prof.



DIFFUSEURS



Ibuk

RÉFÉRENCES

Remplacer ●●● par le code couleur

Warm white

MODÈLE	DIFFUSEUR CENTRAL	SOURCE LED 3x4,5W - 10/10° 3000K warm white	SOURCE LED 3x4,5W - 10/40° 3000K warm white	SOURCE LED 3x4,5W - 40/40° 3000K warm white
1	POLYCARBONATE BLANC	126 001 ●●●	126 002 ●●●	126 003 ●●●
	POLYCARBONATE NOIR	126 004 ●●●	126 005 ●●●	126 006 ●●●

Neutral white

MODÈLE	DIFFUSEUR CENTRAL	SOURCE LED 3x4,5W - 10/10° 4300K neutral white	SOURCE LED 3x4,5W - 10/40° 4300K neutral white	SOURCE LED 3x4,5W - 40/40° 4300K neutral white
1	POLYCARBONATE BLANC	126 007 ●●●	126 008 ●●●	126 009 ●●●
	POLYCARBONATE NOIR	126 010 ●●●	126 011 ●●●	126 012 ●●●

CODES COULEURS

Remplacer ●●● par le code couleur

	RAL 7021 GRIS NOIR 107		RAL 3013 ROUGE TOMATE 110
	RAL 7044 GRIS SOIE 105		RAL 3020 ROUGE SIGNALISATION 056
	RAL 9010 BLANC PUR 101		RAL 2004 ORANGÉ PUR 014
	RAL 3005 ROUGE VIN 066		RAL 1016 JAUNE SOUFRE 068
	RAL 6025 VERT FOUGÈRE 109	Autres couleurs sur demande	

	NOIR VELOURS 113
	GRIS ANTHRACITE 006
	BLEU 111
	GRÈS 054

CÂBLAGE

Zones d'entrées de câble en gris - Fixations fournies

